

CERTIFICAT D'ANALYSE / CERTIFICATE OF ANALYSIS (COA)

INFORMATION PRODUIT / PRODUCT INFO

OXYDE DE CHROME VERT / CHROMIUM GREEN OXIDE (OXCHRGR-50001)

Produit / Product : Oxyde de chrome vert / Chromium Green Oxide

No de Lot / Batch No :

C.I. / CAS : 77288 / 1308-38-9

Date de Fab. / Mfg. Date :

Date d'Exp. / Exp. Date :

ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES / PHYSICO-CHEMICAL ANALYSIS

N°	PARAMÈTRE / PARAMETER	SPÉCIFICATIONS	RÉSULTATS / RESULTS
1	Pureté (INCI) / Assay	≥ 97%	≥ 97%
2	Évaluation visuelle / Visual evaluation	Conforme / Confirms	Conforme / Passes
3	Micro-organismes / Microorganisms	< 100 CFU/g	Conforme / Passes
4	Pathogènes / Pathogens	Aucun / None	Conforme / Passes

MÉTAUX LOURDS / HEAVY METALS (PPM)

Métal	Spéc. (Max)	Résultat	Métal	Spéc. (Max)	Résultat
As (Arsenic)	≤ 2	< 2	Hg (Mercure)	≤ 1	< 1
Ba (Baryum)	≤ 50	< 50	Ni (Nickel)	≤ 10	< 10
Cd (Cadmium)	≤ 1	< 1	Pb (Plomb)	≤ 10	< 10
Cr (Chrome)	≤ 100	< 100	Sb (Antimoine)	≤ 1	< 1
Cu (Cuivre)	≤ 50	< 50	Zn (Zinc)	≤ 50	< 50

CLAUSES ET LIMITES DE RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER

- Il est confirmé par la présente que les marchandises livrées ont été examinées et qu'elles sont conformes à notre confirmation de commande. / It is hereby confirmed that the delivered goods have been examined and are in accordance with our order confirmation.
- Les informations contenues dans ce certificat ont été fournies à **Pierre-Marie Montréal** par le fabricant du produit. Aucune garantie, expresse ou implicite, n'est offerte quant à l'exactitude des données. **Pierre-Marie Montréal** dépend du fabricant pour toutes les données et ne fait aucune déclaration concernant les ingrédients du produit ou les résultats des tests. / The information contained in this certificate has been provided to **Pierre-Marie Montréal** by the product manufacturer. No warranty, expressed or implied, is offered regarding the accuracy of any data contained herein. **Pierre-Marie Montréal** is reliant upon the product manufacturer for all data and makes no representations regarding product ingredients and/or test results.
- Pierre-Marie Montréal** ne pourra être tenu responsable des dommages résultant de l'utilisation ou du contact avec ce produit. / **Pierre-Marie Montréal** shall not be held liable for damage resulting from use of or contact with this product.

-- Fin du certificat d'analyse / End of CoA --

Révisé / Revised : Avril 2026